

ZAŘÍZENÍ Č. 1

doporučení: zařízení vhodné pro vytížená pracoviště – pravidelný či nárazový tisk/kopírování více jak 900 stran denně

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6052ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

BAREVNÝ EXPERT S VYSOKORYCHLOSTNÍ PRODUKTIVITOU



Kombinace vynikajícího barevného tisku, vysoké rychlosti a vysoké kapacity pro zpracování dokumentů dělají z nového zařízení TASKalfa 6052ci velmi působivé multifunkční zařízení. Použitím vyspělé technologie je produktivita navíc obohacena o flexibilní možnosti manipulace s papírem, a rychlý, úsporný a spolehlivý tisk. A pokud jde o optimalizaci pracovních postupů, tato barevná multifunkce se širokou škálou digitálních funkcí a volitelným Fiery Controllerem poskytuje snadné přizpůsobení všem Vaším požadavkům.

- > Až 60/55 stran A4/A3 za minutu černobíle i barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Standardní rozlišení 1200 x 1200 dpi, 2-bitová hloubka (ekvivalent 4800 x 1200 dpi)
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 - SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Široká paleta zásobníků papíru a produktivní možnosti dokončování
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost
- > Volitelný Fiery Controller pro nejvyšší produktivitu a kvalitu barev

 **KYOCERA**
Document Solutions

5



Laserové multifunkční Zařízení formátu A3 barevné (tiskárna, skener, kopírka)

- papír formátu A3 (SRA 3)
- tisk a kopírování min. rychlostí 60/55 potištěných A4 stran/minutu čb/color, rychlostí 30/27 potištěných A3 stran/minutu čb/color (tzn. potiskne jednostranně 500 listů A4 – 1 balík papíru za necelých 9 minut)
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- paměť min. 4 GB
- pevný disk min. 250 HDD
- duplexní tisk a kopírování
- zoom 25 - 400%, v krocích po 1%
- dotykový displej cca 20 cm
- přímý tisk z USB – všechny formáty
- tisk a kopírování na papír o gramáži až 255g/m2 (obálky s dodejkou – výrobce Helma)
- Zařízení musí umožňovat hromadný tisk obálek
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- boční podavač na min. 100 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí umožňovat filtrování síťového provozu (firewall)
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- barevné skenování
- skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- skenování do formátu PDF, grafického formátu TIFF, OCR nebo JPG
- skenování a tisk čárových kódů pro e-spis
- rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi
- rozlišení kopírování min. 600x600 dpi
- tisk z operačních systémů Windows 7 nebo vyšší (32bitový/64bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí generických ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
tiskárna musí umožňovat korektní tisk generického Postscriptového i PCL souboru
poslaných přímo na tiskový port tiskárny
- plnohodnotná sada tonerů a odpadní nádobka

ZAŘÍZENÍ Č. 2

doporučení: zařízení vhodné pro všechna pracoviště

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4052ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

**PRVOTŘÍDNÍ
BAREVNÁ
FLEXIBILITA**



Nová TASKalfa 4052ci poskytuje vysoce kvalitní barevný tiskový výstup a maximální flexibilitu pro Vaši kancelář. Ať tisknete, kopírujete nebo skenujete, pokročilá technologie zařízení zajišťuje dokonalou správu dokumentů a díky pokročilé technologii Kyocera taky širokou škálu možností pro zpracování papíru. Navíc díky otevřené softwarové platformě HyPAS můžete zařízení TASKalfa 4052ci snadno přizpůsobit Vaším potřebám, ať jsou jakákoliv.

- > Až 40 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Standardní rozlišení 1200 × 1200 dpi, 2-bitová hloubka (ekvivalent 4800 × 1200 dpi)
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 - SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Produktivní možnosti dokončování včetně kompaktního interního sešívacího finišeru
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost
- > Volitelný Fiery Controller pro nejvyšší produktivitu a kvalitu barev

KYOCERA
Document Solutions



Laserové multifunkční Zařízení formátu A3 barevné (tiskárna, skener, kopírka)

- papír formátu A3 (SRA 3)
- tisk a kopírování min. rychlostí 40 potištěných A4 stran/minutu čb/color, rychlostí 20 potištěných A3 stran/minutu čb/color (tzn. potiskne jednostranně 500 listů A4 – 1 balík papíru za 12,5 minut)
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- paměť min. 4 GB
- pevný disk min. 250 HDD
- duplexní tisk a kopírování
- zoom 25 - 400%, v krocích po 1%
- dotykový displej cca 20 cm
- přímý tisk z USB – všechny formáty
- tisk a kopírování na papír o gramáži až 255g/m² (obálky s dodejkou – výrobce Helma)
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- boční podavač na min. 100 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí umožňovat filtrování síťového provozu (firewall)
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- barevné skenování
- skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- skenování do formátu PDF, grafického formátu TIFF, OCR nebo JPG
- rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi
- rozlišení kopírování min. 600x600 dpi
- tisk z operačních systémů Windows 7 nebo vyšší (32bitový/64bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí generických ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
tiskárna musí umožňovat korektní tisk generického Postscriptového i PCL souboru poslaných přímo na tiskový port tiskárny
- plnohodnotná sada tonerů a odpadní nádobka

ZAŘÍZENÍ Č. 3

doporučení: zařízení vhodné pro vytížená pracoviště – pravidelný či nárazový tisk/kopírování více jak 900 stran denně

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4002i
TASKalfa 5002i
TASKalfa 6002i

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

MULTIFUNKCE,
NA KTERÉ SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT



Nová série TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i, **TASKalfa 6002i** jsou multifunkční zařízení, která vám pomůžou se správou dokumentů ve vaší kanceláři. Vysoce flexibilní, produktivní a spolehlivé; tyto multifunkce nabízí širokou škálu digitálních funkcí pro správu dokumentů, které optimalizují vaše procesy. Intuitivní barevný dotykový displej poskytuje přístup k funkcím kopírování, tisku, barevnému skenování a volitelným faxovým funkcím. Díky zvýšené funkci zabezpečení jsou vaše citlivé dokumenty dokonale chráněny.

- > Až 40 / 50 / 60 čb stran A4 za minutu
- > Standardní rozlišení 1200 x 1200 dpi, 2bitová hloubka (ekvivalent 4800 x 1200 dpi)
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 - SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Produktivní možnosti dokončování včetně kompaktního interního sešivacího finišeru
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Vysoce produktivní barevné skenování
- > Komplexní podpora mobilního tisku a komunikace
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost

KYOCERA
Document Solutions

9

Laserové multifunkční Zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)

- papír formátu A3 (SRA 3)
- tisk a kopírování min. rychlostí 60 potištěných A4 stran/minutu, rychlostí 30 potištěných A3 stran/minutu (tzn. potiskne jednostranně 500 listů A4 – 1 balík papíru za necelých 9 minut)
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- paměť min. 4 GB
- pevný disk min. 250 HDD
- duplexní tisk a kopírování
- zoom 25 - 400%, v krocích po 1%
- dotykový displej cca 20 cm
- přímý tisk z USB – všechny formáty
- tisk a kopírování na papír o gramáži až 255g/m2 (obálky s dodejkou – výrobce Helma)
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- boční podavač na min. 100 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí umožňovat filtrování síťového provozu (firewall)
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- barevné skenování
- skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- skenování do formátu PDF, grafického formátu TIFF, OCR nebo JPG
- rozlišení tisku min. 1200x1200 dpi
- rozlišení kopírování min. 600x600 dpi
- tisk z operačních systémů Windows 7 nebo vyšší (32bitový/64bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí generických ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
tiskárna musí umožňovat korektní tisk generického Postscriptového i PCL souboru poslaných přímo na tiskový port tiskárny
- plnohodnotná sada tonerů a odpadní nádobka

ZAŘÍZENÍ Č. 4

doporučení: jedná se o nejjednodušší zařízení, nemá význam kombinovat s volitelným příslušenstvím

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3212i

ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3


VYSOKOU
SPOLEHLIVOSTÍ
K MAXIMÁLNÍ
EFEKTIVITĚ



TASKalfa 3212i je skutečně spolehlivá A3 černobílá multifunkce určená pro malé až středně velké pracovní skupiny, kde je vyžadována vysoká produktivita a spolehlivost.

- > Až 32/17 čb stran A4/A3 za minutu
- > Vysoká produktivita, profesionální tisk, kopírování, barevné skenování a volitelný fax
- > Čisté a ostré texty a čáry při tisku v rozlišení 1200 x 1200 dpi
- > 2GB RAM, 32GB SSD + volitelný 320GB HDD
- > Nízká spotřeba energie
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost
- > Platforma HyPAS™ umožňující široké spektrum individuálních úprav

 **KYOCERA**
Document Solutions

11

A

Laserové multifunkční Zařízení formátu A3 černobílé (tiskárna, skener, kopírka)

- papír formátu A3
- tisk a kopírování min. rychlostí 30 potištěných A4 stran/minutu, rychlostí 15 potištěných A3 stran/minutu (tzn. potiskne jednostranně 500 listů A4 – 1 balík papíru za necelých 16 minut)
- Zařízení musí být vybaveno automatickým oboustranným podavačem originálů
- paměť min. 2 GB
- pevný disk min. 250 GB
- duplexní tisk a kopírování
- zoom 25 - 400%, v krocích po 1%
- dotykový displej
- přímý tisk z USB – všechny formáty
- tisk a kopírování na papír o gramáži až 255g/m² (obálky s dodejkou – výrobce Helma)
- 2 ks vstupních zásobníků 500 listů/ks
- boční podavač na min. 100 listů
- Zařízení musí být vybaveno síťovou kartou 10/100/1000 a USB 2.0
- Zařízení musí umožňovat filtrování síťového provozu (firewall)
- Zařízení musí být postaveno na kolečkách
- barevné skenování
- skenování do emailu přes SMTP, složky, FTP a USB
- skenování do formátu PDF, grafického formátu TIFF, OCR nebo JPG
- rozlišení tisku min. 600x600 dpi
- rozlišení kopírování min. 600x600 dpi
- tisk z operačních systémů Windows 7 nebo vyšší (32bitový/64bitový), MacOS X, Linux (32bitový/64bitový) pomocí generických ovladačů PCL a Postscript min. Level 3
tiskárna musí umožňovat korektní tisk generického Postscriptového i PCL souboru poslaných přímo na tiskový port tiskárny
- plnohodnotná sada tonerů a odpadní nádobka

VOLITELNÉ VYBAVENÍ PRO VŠECHNA ZAŘÍZENÍ:

- Sešivací finišer včetně vstupní sady sponek: Sešívá sponkami až 50 listů (3 volitelné pozice sešítí). Vhodný pro pracoviště, kde je většinu výstupů (výtisků, kopií) nutné sešít.
- Brožovací finišer: Děruje, skládá, sešívá. Vhodné pouze pro pracoviště, která vytváří pokročilé dokumenty (letáky, brožurky apod.).
POZOR – pro tento typ finišeru je nutný dostatečný prostor, jedná se o komponent přibližně stejně tak velký jako samotná kopírka.
- Automatický podavač dokumentů – jednopřechodový: Vhodný pro pracoviště, kde se pravidelně či jednorázově skenuje/kopíruje více jak 50 listů oboustranných originálů v jedné dávce.
- Velkokapacitní zásobník: Rozšíří standardní zásobu papíru o dalších 2x 1500 listů A4. Vhodný pro stroje s pravidelným objemem tisků více jak 1.000 listů /týden nebo nárazovým zpracováním více jak 500 listů A4 v jedné kopírovací/tiskové dávce.
- univerzální čtečka čipových karet
- Tiskový systém Vlastovka:
 - blokování ovládacího panelu
 - odblokování ovládacího panelu se provádí sepnutím dvou kontaktů
 - tyto kontakty musí být vyvedeny mimo kopírku a musí být zakončeny konektorem
 - podpora SNMP a ze stromu SNMP lze číst tyto hodnoty :
 - stav Zařízení (hrPrinterStatus)
 - stav Zařízení (hrDeviceStatus)
 - počítadla vytisknutých stránek všech podporovaných formátů